Main Jacomus 756 Noir inconnu = Terret noir 14Mtp15 **INRA** Collection Vassal-Montpellier Noir in connec 135 15601-3 135156 01-3 X = 135156045 - you Trust

dontonlantanlantanlantanlantanl







dantadantadantadand

Juntanhanh

Désignation: Non incomm

Clos Planche 3 Côté S Nº 156 .1.3

Vigueur: A

Date de mâturité: 17-9.57

Charge:

3. 1 - 1

2. 2

Public non 3 - 1

luntumlimiti

Désignation: Mon Inconnu

Clos Planche 13 côté S No 15 6 à 1.3

Vigueur: 2

Charge:

s. 10

21

34

dantadantadantadani

Désignation: Non incomm

Clos Planche 13 coté 5 Nous 6

S. 1.3

Vigueur: A

Date de mâturité le 12.9.59

Charge:

S. 1 8

Moci in conne Désignation : Temet Mon. Clcs /3planche S Rang /56Souche /- 3 Vigueur: 5/2 Date de véraison : 5.8.63 Date de maturité : 23,9,63 X Pourriture: 0 + 6 GRAPPE - G - 1 - P - L - 10 - 6/5 BAIE: TG - G - M - P. 18x17 Bl. - Gr - Rs - Rg. - (1) Charge & saveur : 0- m - ar - fox pherb. s 1 4 dis. - (ap). - (1). Obov. - cyl - fus. avec papins - apyrene 8 3 4 jus : inc. - coloré 35

Désignation: (Terret moir) Clos Planche Rang Souche So Vigueur : Date de Véraison: 30 7. 64 Date de Maturité : 11.9.64 +4 Pourriture : 5 GRAPPE : G - M - P - L - M - C. Pédonculo : L - N -C. BAIE : TG - (G) 13 M 20 P. Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - herb. s 23 disc. - sph. - 611. - 0v. s 3 8 Obov. - cyl. - fus. 8 4 s 5 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: (6) | 2 3 4 2

Jummhmiti

Miller: 0 | 2 3 4 5 Désignation: Janas & Noi memore. Clos 13 Planche & Rang 156 Souche 1.3 Vigueur: 4 Date de Véraison: 5.8.65 Date de Maturité: 28-9-65+5 Pourriture : 3 GRAPPE : G - (M)-P - L - M - (C). BAIE : TG - G - M - P. 18 X/6 B1 - Gr - RS - Rg - N) Charge : s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox - herb. s 2 //) disc - sph - (el). - Ov. Obev. - cyl - fus. s 3 8 s 4 avec pépins - apyrène s 5 jus : inc. - coloré. Fédoncule : L- M- 6-

DESIGNATION: Non Incomme CLOS 13 PLANCHE S RANG 156 SOUCHE Vigueur : 2/5 Port : (érig) - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 17 7 66 +7

Date de Maturité: 26 9 66 +7 Pourriture : 1 Pédoncule : C Millerandage :0 GRAPPE: G - M - P: L - M - Q BAIE : TG - G - ME P. disc. - sph. - all. ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 112 s 2 8 avec pépins - apyrène.
Jus: inc. - coloré

dantadaataalaataalaataal

Aminalania Aminalania

Treatie :		*****	us Flan	040	*******		Coté	*******	
	Nombre total	87/3	31-7		D A	T E	S !	!	1
1	3	1.	3.	! !X * *	1	1	1	!	1
3	1 7.	,3.	1	! ! ! !	1	1	1	1	
4	1 .	* *		1	1 , ,	1	1		1
×				1	1	1		! . ,	1

Mois inconne. Année 1959

<u>Luimlmin</u>

	Nombre	1			PA	TES			
	! Total	25,3	1	1 1		!		1	
į	1 6	1 . 4:	1	! !	* *				!
2	. 6.	1 4 .	! a +	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		1 !	. ,	1 a 5	!
3	1 .6.	1.3	1 4 9	I !					!
A	1 0 0	1 4 6	1 7 .	1	u o	1 , 1			! , ,
6	1 0 ×		1 2 4	1 1		1 1			
	1	1	1	1		1 1			

06 25-3-59

Année: 1960

Nº . Choir inconnu. . . Planche 13 \$156.11.3 Côté.

alanticularitaalaataalmised

!	Nombre! DATES							!
!	!!!!	2/3	12.3	1 463	19/3	121/3	: 24/3	1 1
! 1	! 8 !	2,	3	5	! 7	18	! 8 .	
! 2	! 8 !	0	0	10	14	13	14.	!
! 3	; is	0	! 0	10	! D	1	14	1
! *	Į Į		!	!	!	!	!!!!	
! 5/	!!!!			!	!	!	!!!!	De 24-3-60x
			!	i	!	!	!	1

Année: 1961

Emplacement: 13 S 156 A.1.3

Nombres

total: 3,3 7,3

DATES

1 8 0 9

3 6 0 3 4

6 7

8 9

10

nlantanlantanlantanlantanl

Luntinidania Luntinidania

X

D le 6.462 x +3

Année: 1963 Emplacement 1.3.\$156. 1.13.... Désignation ... Terret non

dantadantadantadan

Juntanianta

	Nombre :- ! total !	!							1
		! 28/3	! 2.4	18.4	1	!	!	!	1
1	! 10	1 0	! 4	! 8	× !	!	!	!	!
2	8	! 2	1 3	每干	x !	!	!	1	!
3	1 10	!	; 3	19 4	. t	!	!	1	1
×	1	: !	i	1	1	!	!	!	! !
×	!	1	!	!	1	!	1	!	!

Année: 1964
Emplacement .43.5.1.5.6. A.1,3. Désignation . Terret mair

	! total	2.4	1641	!	!	!	!!	!
1	! 8	! 1	! 3 !	!	!	!	!	!
2	9	3	5	!	1	!	1	1
3	10	! 3	17.1	!	; ;	!	1	1
X	į	!	!!!!	!!	!	!!	!	1/
\$!	! !	1 1	!!	!	!	!	1

alanta danta danta danta dan d

Junimhmin

dominalantanlantanlantan

Désignation : Non in comme

VASSAL Planche 13 Côté S Nº 156 Souche 1 23 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Lumhunti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1 f en quiltée 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- Doubles 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeudeurebres ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)
 - 29 blanche ① fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé ③ cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées ⑥ entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9.5.56

Nº ordre

Juntaminata

Désignation : Non un commu

Fail le

dantadaataalaataalaaa

VASSAL Planche 13 côté 5 Nº 156 souche 1 23

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 6 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Tinet 11 6-57 14-6-56 No ordre

Luntimhini

1.13

Désignation: Non mumm.

Planche 13 octé 5 N. 156 souche 1. 2 6 4 5.

dantadantadantadanist

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

VASSAL

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ventre coloré 8 - vert ventre coloré 8 - vert ventre coloré 9 - à raies 8 - vert ventre coloré 9 - à à raies 8 - vert ventre coloré 9 - à à raies 8 - vert ventre coloré 9 - à à raies 8 - vert ventre coloré 9 - à à raies 9 - vert ventre coloré 9 - à à raies 9 - vert ventre coloré 9 - à à raies 9 - vert ventre coloré

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 37 - neuds

: verte(1) jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. 38 - vrille

33 - bourgeon : coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch - 86

Nº ordre

Luntumlanti

Désignation :

VASSAL

Planche 13 côté S NAS6 souche 1. 2 3 4 5.

nlantanlantanlantanhariad

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies - vert ventre coloré 7 - à raies - vert

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 3 - vert .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7)- vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

3.7.56 Rouquies

No ordre

D. 1.3

Désignation

duntumlunti

VASSAL planche 13 côté 5 N915 6 souche 1 2 6 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 7 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

<u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

aranéeux 🕜 - duveteux 8 - cotonneux 3.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au print pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 4 -

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court (5)
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch 1 ADMILLES

Nº ordre

11-3

alandaralandarahan kelikud

Désignation

Janimalanda

VASSAL planche 3 côté S N° 15 Couche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① moyenne ②- grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte — partiellement rouge 3 — entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETTOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 🕥 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

of Ginet 21111 1958 12 JUIL 1956 Pronguis

No d'ordre Woir encomme Ad-3 Désignation planche 13 côté 5 Nº 156 souche (2) 3 4 5 - VASSAL - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 - A pédoncule non visible 7 - visible 🔞 - long 9. - A pédoncule herbacé 🕥 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5). - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière () - irrégulière 8. - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 0 - irrégulière 2. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 6 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 📆 - A jus incolore 🛈 - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 6. - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. - A pédicelle de couleur : verte 0 - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident () - peu apparent 2. - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6. - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Ammundini

Piquemal 26-8-54

dantadantadantadant

135156 st.3 Non inconne

Dénomination souche 1-2-3-4-3. Sarment de Vigne. : leng (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines lu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuda Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4),

Angel 19 11.63

ilimtonfontoglantoglatik

```
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 -2 -3
12 - S, lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
14 - S. pét. (forme). . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . 1 -(2)-3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
       Direction : 1)-2-3.
         : (4)-5.
       Forme
       Médiane/Base : 6 - 7 8.
```

<u>+</u> I

Timet 57

```
Nº d'ordre : . . . . . . Désignation : Cloir : incommu.
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 -@ -3
9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - (2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4) - 5 - 6 7 - 8.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)-3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 6 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : (0-2)-3.
            Forme : 4 5.
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

4 | Lightnichmin

Mought